

**ГРОЕН**

Цены действительны с 10.03.2020 г. Цены приведены с учетом НДС 20 %

Действует гибкая система скидок. Звоните.

| Многоструйные сухоходные счетчики серии "DR" | | | | | | | | |
|---|---------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------|
| Метрологический класс С и латунный корпус (за исключением модификации iron), с комплектом присоединителей. | | | | | | | | |
| Наименование | Ду, мм. | T _{max} воды, °C | Q _{min} (м ³ /ч) | Q _t (м ³ /ч) | Q _n (м ³ /ч) | Q _{max} (м ³ /ч) | Розничная цена | Кол-во, шт. |
| DRC-15 | 15 | 40°C | 0,015 | 0,023 | 1,5 | 3,0 | 3 080р. | от 10 |
| DRC-20 | 20 | 40°C | 0,025 | 0,038 | 2,5 | 5,0 | 3 960р. | от 10 |
| DRC-25 | 25 | 40°C | 0,035 | 0,053 | 3,5 | 7,0 | 6 215р. | от 10 |
| DRC-32 | 32 | 40°C | 0,06 | 0,09 | 6 | 12,0 | 7 205р. | от 10 |
| DRC-40 | 40 | 40°C | 0,09 | 0,15 | 10 | 20,0 | 9 075р. | от 10 |
| DRC-50 | 50 | 40°C | 0,1 | 0,225 | 15 | 30,0 | 16 005р. | от 5 |
| DRH-15 | 15 | 90°C | 0,015 | 0,023 | 1,5 | 3,0 | 3 850р. | от 5 |
| DRH-20 | 20 | 90°C | 0,025 | 0,038 | 2,5 | 5,0 | 5 225р. | от 5 |
| DRH-25 | 25 | 90°C | 0,035 | 0,053 | 3,5 | 7,0 | 6 710р. | от 5 |
| DRH-32 | 32 | 90°C | 0,06 | 0,09 | 6 | 12,0 | 7 865р. | от 5 |
| DRH-40 | 40 | 90°C | 0,09 | 0,15 | 10 | 20,0 | 9 625р. | от 5 |
| DRH-50 | 50 | 90°C | 0,1 | 0,225 | 15 | 30,0 | 16 830р. | от 5 |
| <i>Модификации с импульсным выходом: 1, 10 или 100 лит ров / импульс:</i> | | | | | | | | |
| DRC-15 (i) | 15 | 40°C | 0,015 | 0,023 | 1,5 | 3,0 | 4 345р. | от 10 |
| DRC-20 (i) | 20 | 40°C | 0,025 | 0,038 | 2,5 | 5,0 | 5 060р. | от 10 |
| DRC-25 (i) | 25 | 40°C | 0,035 | 0,053 | 3,5 | 7,0 | 7 315р. | от 10 |
| DRC-32 (i) | 32 | 40°C | 0,06 | 0,09 | 6 | 12,0 | 8 470р. | от 10 |
| DRC-40 (i) | 40 | 40°C | 0,09 | 0,15 | 10 | 20,0 | 9 790р. | от 10 |
| DRC-50 (i) | 50 | 40°C | 0,1 | 0,225 | 15 | 30,0 | 17 050р. | от 5 |
| DRH-15 (i) | 15 | 90°C | 0,015 | 0,023 | 1,5 | 3,0 | 4 620р. | от 5 |
| DRH-20 (i) | 20 | 90°C | 0,025 | 0,038 | 2,5 | 5,0 | 5 830р. | от 5 |
| DRH-25 (i) | 25 | 90°C | 0,035 | 0,053 | 3,5 | 7,0 | 7 370р. | от 5 |
| DRH-32 (i) | 32 | 90°C | 0,06 | 0,09 | 6 | 12,0 | 9 515р. | от 5 |
| DRH-40 (i) | 40 | 90°C | 0,09 | 0,15 | 10 | 20,0 | 10 263р. | от 5 |
| DRH-50 (i) | 50 | 90°C | 0,1 | 0,225 | 15 | 30,0 | 17 490р. | от 5 |
| <i>Модификации (iron) со ст. альным корпусом и мет. рологическим классом В:</i> | | | | | | | | |
| DRC-15 (iron) (165 мм) | 15 | 40°C | 0,03 | 0,12 | 1,5 | 3,0 | 2 145р. | от 10 |
| DRC-20 (iron) (190 мм) | 20 | 40°C | 0,05 | 0,2 | 2,5 | 5,0 | 2 695р. | от 10 |
| DRC-25 (iron) (260 мм) | 25 | 40°C | 0,07 | 0,28 | 3,5 | 7,0 | 4 345р. | от 10 |
| DRC-32 (iron) (260 мм) | 32 | 40°C | 0,12 | 0,48 | 6 | 12,0 | 5 390р. | от 10 |
| DRC-40 (iron) (300 мм) | 40 | 40°C | 0,2 | 0,8 | 10 | 20,0 | 6 545р. | от 10 |
| Мокроходные счетчики серии "WR" | | | | | | | | |
| Метрологический класс В, с комплектом присоединителей, латунный корпус (за исключением модификаций plastic и iron). | | | | | | | | |
| Многоструйными являются все счетчики серии "WR", за исключением одноструйных WRC-15 (S) и WRC-20 (S). | | | | | | | | |
| Наименование | Ду, мм. | T _{max} воды, °C | Q _{min} (м ³ /ч) | Q _t (м ³ /ч) | Q _n (м ³ /ч) | Q _{max} (м ³ /ч) | Розничная цена | Кол-во, шт. |
| WRC-15 (L-160 мм) | 15 | 40°C | 0,03 | 0,12 | 1,5 | 3,0 | 2 640р. | от 50 |
| WRC-15 (S-110 мм) mono | 15 | 40°C | 0,03 | 0,12 | 1,5 | 3,0 | 2 145р. | от 20 |
| WRC-15 (110 мм) - глицерин GL | 15 | 40°C | 0,03 | 0,12 | 1,5 | 3,0 | 2 530р. | от 20 |
| WRC-20 (L-190 мм) | 20 | 40°C | 0,05 | 0,2 | 2,5 | 5,0 | 3 190р. | от 50 |
| WRC-20 (S-130 мм) mono | 20 | 40°C | 0,05 | 0,2 | 2,5 | 5,0 | 2 640р. | от 20 |
| WRC-20 (190 мм) - глицерин GL | 20 | 40°C | 0,05 | 0,2 | 2,5 | 5,0 | 3 256р. | от 20 |
| WRC-25 | 25 | 40°C | 0,07 | 0,28 | 3,5 | 7,0 | 5 995р. | от 10 |
| WRC-32 | 32 | 40°C | 0,12 | 0,48 | 6 | 12,0 | 6 820р. | от 10 |
| WRC-40 | 40 | 40°C | 0,2 | 0,8 | 10 | 20,0 | 8 635р. | от 10 |
| WRC-50 | 50 | 40°C | 0,45 | 3 | 15 | 30,0 | 15 235р. | от 10 |
| <i>Модификации с импульсным выходом: 1, 10 или 100 лит ров / импульс:</i> | | | | | | | | |
| WRC-15 (i) | 15 | 40°C | 0,03 | 0,12 | 1,5 | 3 | 4 070р. | от 5 |
| WRC-20 (i) | 20 | 40°C | 0,05 | 0,2 | 2,5 | 5 | 4 730р. | от 5 |
| WRC-25 (i) | 25 | 40°C | 0,07 | 0,28 | 3,5 | 7 | 7 040р. | от 5 |
| WRC-32 (i) | 32 | 40°C | 0,12 | 0,48 | 6 | 12 | 7 810р. | , |
| WRC-40 (i) | 40 | 40°C | 0,2 | 0,8 | 10 | 20 | 9 185р. | от 5 |
| WRC-50 (i) | 50 | 40°C | 0,45 | 3 | 15 | 30,0 | 15 950р. | от 10 |

| Модификации (iron) со стальной корпусом: | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| WRC-15 (iron) (110 мм) | 15 | 40°C | 0,03 | 0,12 | 1,5 | 3,0 | 1 430р. | от 5 |
| WRC-20 (iron) (130 мм) | 20 | 40°C | 0,05 | 0,2 | 2,5 | 5,0 | 1 870р. | от 20 |
| WRC-20 (iron) (190 мм) | 20 | 40°C | 0,05 | 0,2 | 2,5 | 5,0 | 2 145р. | от 5 |
| WRC-25 (iron) | 25 | 40°C | 0,07 | 0,28 | 3,5 | 7,0 | 4 950р. | от 5 |
| WRC-32 (iron) | 32 | 40°C | 0,12 | 0,48 | 6 | 12,0 | 5 500р. | от 5 |
| WRC-40 (iron) | 40 | 40°C | 0,2 | 0,8 | 10 | 20,0 | 6 270р. | от 5 |
| WRC-50 (iron) | 50 | 40°C | 0,45 | 3 | 15 | 30,0 | 10 670р. | от 10 |
| Модификации (plastic) со стальной корпусом: | | | | | | | | |
| WRC-15 (plastic) (160 мм) | 15 | 40°C | 0,03 | 0,12 | 1,5 | 3,0 | 1 300р. | от 20 |
| WRC-20 (plastic) (190 мм) | 20 | 40°C | 0,05 | 0,2 | 2,5 | 5,0 | 1 500р. | от 50 |
| Турбинные счетчики серии "WT" | | | | | | | | |
| Метрологический класс В, с комплектом прокладок. Установка горизонтально/косо/вертикально. | | | | | | | | |
| Наименование | Ду, мм. | T _{max} воды, °C | Q _{min} (м³/ч) | Q _t (м³/ч) | Q _n (м³/ч) | Q _{max} (м³/ч) | Розничная цена | Кол-во, шт. |
| WTC-40 | 40 | 40°C | 0,2 | 0,8 | 10 | 20,0 | 14 465р. | от 5 |
| WTC-50 | 50 | 40°C | 0,45 | 3 | 15 | 30,0 | 14 949р. | от 5 |
| WTC-65 | 65 | 40°C | 0,75 | 5 | 25 | 50,0 | 15 147р. | от 5 |
| WTC-80 | 80 | 40°C | 1,2 | 8 | 40 | 80,0 | 17 325р. | от 5 |
| WTC-100 | 100 | 40°C | 1,8 | 12 | 60 | 120,0 | 19 525р. | от 5 |
| WTC-125 | 125 | 40°C | 1,8 | 12 | 60 | 120,0 | 22 160р. | от 5 |
| WTC-150 | 150 | 40°C | 4,5 | 30 | 150 | 300,0 | 23 705р. | от 5 |
| WTC-200 | 200 | 40°C | 7,5 | 50 | 250 | 500,0 | 40 095р. | от 5 |
| WTC-250 | 250 | 40°C | 12 | 80 | 400 | 800,0 | 51 920р. | от 3 |
| WTC-300 | 300 | 40°C | 18 | 120 | 600 | 1 200,0 | 95 590р. | от 3 |
| WTC-400 | 400 | 40°C | 30 | 200 | 1000 | 2 000,0 | 179 300р. | от 3 |
| WTC-500 | 500 | 40°C | 45 | 300 | 1500 | 3 000,0 | 218 900р. | от 3 |
| WTH-40 | 40 | 90°C | 0,2 | 0,8 | 10 | 20,0 | 14 850р. | от 3 |
| WTH-50 | 50 | 90°C | 0,45 | 3 | 15 | 30,0 | 16 170р. | от 3 |
| WTH-65 | 65 | 90°C | 0,75 | 5 | 25 | 50,0 | 17 545р. | от 3 |
| WTH-80 | 80 | 90°C | 1,2 | 8 | 40 | 80,0 | 20 350р. | от 3 |
| WTH-100 | 100 | 90°C | 1,8 | 12 | 60 | 120,0 | 23 100р. | от 3 |
| WTH-150 | 150 | 90°C | 4,5 | 30 | 150 | 300,0 | 26 510р. | от 3 |
| Модификации с импульсным выходом: 100 или 1000 лит ров / импульс: | | | | | | | | |
| WTC-40 (i) | 40 | 40°C | 0,2 | 0,8 | 10 | 20,0 | 15 235р. | от 5 |
| WTC-50 (i) | 50 | 40°C | 0,45 | 3 | 15 | 30,0 | 16 115р. | от 5 |
| WTC-65 (i) | 65 | 40°C | 0,75 | 5 | 25 | 50,0 | 17 105р. | от 5 |
| WTC-80 (i) | 80 | 40°C | 1,2 | 8 | 40 | 80,0 | 18 975р. | от 5 |
| WTC-100 (i) | 100 | 40°C | 1,8 | 12 | 60 | 120,0 | 23 100р. | от 5 |
| WTC-125 (i) | 125 | 40°C | 1,8 | 12 | 60 | 120,0 | 25 630р. | от 5 |
| WTC-150 (i) | 150 | 40°C | 4,5 | 30 | 150 | 300,0 | 27 665р. | от 5 |
| WTC-200 (i) | 200 | 40°C | 7,5 | 50 | 250 | 500,0 | 46 145р. | от 5 |
| WTC-250 (i) | 250 | 40°C | 12 | 80 | 400 | 800,0 | 54 945р. | от 2 |
| WTC-300 (i) | 300 | 40°C | 18 | 120 | 600 | 1 200,0 | 102 080р. | от 2 |
| WTC-400 (i) | 400 | 40°C | 30 | 200 | 1000 | 2 000,0 | 188 100р. | от 2 |
| WTC-500 (i) | 500 | 40°C | 45 | 300 | 1500 | 3 000,0 | 233 200р. | от 2 |
| WTH-40 (i) | 40 | 90°C | 0,2 | 0,8 | 10 | 20,0 | 16 269р. | от 3 |
| WTH-50 (i) | 50 | 90°C | 0,45 | 3 | 15 | 30,0 | 17 655р. | от 3 |
| WTH-65 (i) | 65 | 90°C | 0,75 | 5 | 25 | 50,0 | 20 405р. | от 3 |
| WTH-80 (i) | 80 | 90°C | 1,2 | 8 | 40 | 80,0 | 21 890р. | от 3 |
| WTH-100 (i) | 100 | 90°C | 1,8 | 12 | 60 | 120,0 | 25 465р. | от 3 |
| WTH-150 (i) | 150 | 90°C | 4,5 | 30 | 150 | 300,0 | 28 490р. | от 3 |
| Турбинные счетчики серии "WT" - Класс "С". | | | | | | | | |
| Метрологический класс "С", с комплектом прокладок. Установка горизонтально/косо/вертикально. | | | | | | | | |
| WTC-50, класс "С" | 50 | 40°C | 0,09 | 0,23 | 15 | 30,0 | 17 115р. | от 5 |
| WTC-65, класс "С" | 65 | 40°C | 0,15 | 0,38 | 25 | 50,0 | 17 351р. | от 5 |
| WTC-80, класс "С" | 80 | 40°C | 0,2 | 0,6 | 40 | 80,0 | 19 845р. | от 5 |
| WTC-100, класс "С" | 100 | 40°C | 0,36 | 0,9 | 60 | 120,0 | 22 365р. | от 5 |
| WTC-125, класс "С" | 125 | 40°C | 0,6 | 1,5 | 60 | 120,0 | 25 384р. | от 5 |
| WTC-150, класс "С" | 150 | 40°C | 0,9 | 2,25 | 150 | 300,0 | 27 153р. | от 5 |
| Модификации с импульсным выходом: 100 или 1000 лит ров / импульс: | | | | | | | | |
| WTC-50 (i), класс "С" | 50 | 40°C | 0,09 | 0,23 | 15 | 30,0 | 18 459р. | от 5 |
| WTC-65 (i), класс "С" | 65 | 40°C | 0,15 | 0,38 | 25 | 50,0 | 19 593р. | от 5 |
| WTC-80 (i), класс "С" | 80 | 40°C | 0,2 | 0,6 | 40 | 80,0 | 21 735р. | от 5 |
| WTC-100 (i), класс "С" | 100 | 40°C | 0,36 | 0,9 | 60 | 120,0 | 26 460р. | от 5 |
| WTC-125 (i), класс "С" | 125 | 40°C | 0,6 | 1,5 | 60 | 120,0 | 29 358р. | от 5 |
| WTC-150 (i), класс "С" | 150 | 40°C | 0,9 | 2,25 | 150 | 300,0 | 30 639р. | от 5 |

| Комбинированные счетчики серии "DUAL", модификация в одном корпусе | | | | | | | | |
|---|---------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| С комплектом прокладок. Установка горизонтально/косо/вертикально. | | | | | | | | |
| Наименование | Ду, мм. | T _{max} воды, °C | Q _{min} (м³/ч) | Q _t (м³/ч) | Q _n (м³/ч) | Q _{max} (м³/ч) | Розничная цена | Кол-во, шт. |
| DUAL-50 | 50 | 40°C | 0,05 | 0,2 | 15 | 30,0 | 65 520р. | от 3 |
| DUAL-80 | 80 | 40°C | 0,05 | 0,2 | 40 | 80,0 | 70 883р. | от 3 |
| DUAL-100 | 100 | 40°C | 0,05 | 0,2 | 60 | 120,0 | 75 359р. | от 3 |
| Модификации с двумя импульсными выходами: | | | | | | | | |
| DUAL-50 (i) | 50 | 40°C | 0,05 | 0,2 | 15 | 30,0 | 71 001р. | от 3 |
| DUAL-80 (i) | 80 | 40°C | 0,05 | 0,2 | 40 | 80,0 | 74 461р. | от 3 |
| DUAL-100 (i) | 100 | 40°C | 0,05 | 0,2 | 60 | 120,0 | 79 223р. | от 3 |
| Комбинированные счетчики серии "DUAL", Класс "С" модификация в одном корпусе | | | | | | | | |
| DUAL-50, класс "С" | 50 | 40°C | 0,025 | 0,038 | 15 | 30,0 | 75 348р. | от 3 |
| DUAL-80, класс "С" | 80 | 40°C | 0,025 | 0,038 | 40 | 80,0 | 81 517р. | от 3 |
| DUAL-100, класс "С" | 100 | 40°C | 0,025 | 0,038 | 60 | 120,0 | 86 662р. | от 3 |
| Модификации с двумя импульсными выходами: | | | | | | | | |
| DUAL-50 (i), класс "С" | 50 | 40°C | 0,025 | 0,038 | 15 | 30,0 | 81 653р. | от 3 |
| DUAL-80 (i), класс "С" | 80 | 40°C | 0,025 | 0,038 | 40 | 80,0 | 83 711р. | от 3 |
| DUAL-100 (i), класс "С" | 100 | 40°C | 0,025 | 0,038 | 60 | 120,0 | 91 103р. | от 3 |
| Комбинированные счетчики серии "DUAL", модификация (ВУ) с обводной линией | | | | | | | | |
| С комплектом прокладок. Установка горизонтально/косо/вертикально. | | | | | | | | |
| Наименование | Ду, мм. | T _{max} воды, °C | Q _{min} (м³/ч) | Q _t (м³/ч) | Q _n (м³/ч) | Q _{max} (м³/ч) | Розничная цена | Кол-во, шт. |
| DUAL-50 (ВУ) | 50 | 40°C | 0,05 | 0,2 | 20 | 40,0 | 45 150р. | от 3 |
| DUAL-80 (ВУ) | 80 | 40°C | 0,05 | 0,2 | 45 | 90,0 | 55 650р. | от 3 |
| DUAL-100 (ВУ) | 100 | 40°C | 0,05 | 0,2 | 100 | 200,0 | 62 475р. | от 3 |
| DUAL-150 (ВУ) | 100 | 40°C | 0,2 | 0,8 | 150 | 300,0 | 119 700р. | от 3 |
| Модификации с двумя импульсными выходами: | | | | | | | | |
| DUAL-50 (ВУi) | 50 | 40°C | 0,05 | 0,12 | 20 | 40,0 | 48 300р. | от 3 |
| DUAL-65 (ВУi) | 65 | 40°C | 0,05 | 0,2 | 45 | 90,0 | 60 743р. | от 3 |
| DUAL-80 (ВУi) | 80 | 40°C | 0,05 | 0,2 | 45 | 90,0 | 62 123р. | от 3 |
| DUAL-100 (ВУi) | 100 | 40°C | 0,05 | 0,2 | 100 | 200,0 | 65 825р. | от 3 |
| DUAL-150 (ВУi) | 150 | 40°C | 0,2 | 0,8 | 150 | 300,0 | 124 950р. | от 3 |
| Квартирные счетчики серии "Home" | | | | | | | | |
| Латунный корпус, с комплектом присоединителей, со встроенным обратным клапаном. | | | | | | | | |
| Наименование | Ду, мм. | T _{max} воды, °C | Q _{min} (м³/ч) | Q _t (м³/ч) | Q _n (м³/ч) | Q _{max} (м³/ч) | Розничная цена | Кол-во, шт. |
| Home-15/40 | 15 | 40°C | 0,03 | 0,12 | 1,5 | 3,0 | 1 276р. | от 100 |
| Home-20/40 | 20 | 40°C | 0,05 | 0,2 | 2,5 | 5,0 | 1 485р. | от 100 |
| Home-15/90 | 15 | 90°C | 0,03 | 0,12 | 1,5 | 3,0 | 1 276р. | от 100 |
| Home-20/90 | 20 | 90°C | 0,05 | 0,2 | 2,5 | 5,0 | 1 485р. | от 100 |
| Home-25/90 | 25 | 90°C | 0,07 | 0,28 | 3,5 | 7,0 | 4 950р. | от 10 |
| Home-32/90 | 32 | 90°C | 0,12 | 0,48 | 6 | 12,0 | 5 885р. | от 10 |
| Home-40/90 | 40 | 90°C | 0,2 | 0,8 | 10 | 20,0 | 6 930р. | от 10 |
| Модификации с импульсным выходом: 1 или 10 лит ров / импульс: | | | | | | | | |
| Home-15/40 (i) | 15 | 40°C | 0,03 | 0,12 | 1,5 | 3,0 | 1 485р. | от 100 |
| Home-15/90 (i) | 15 | 90°C | 0,03 | 0,12 | 1,5 | 3,0 | 1 485р. | от 100 |
| Home-15/40 (i) 110 мм. | 15 | 40°C | 0,03 | 0,12 | 1,5 | 3,0 | 1 485р. | от 100 |
| Home-20/40 (i) 130 мм. | 20 | 40°C | 0,05 | 0,2 | 2,5 | 5,0 | 1 650р. | от 100 |
| Home-20/90 (i) 130 мм. | 20 | 90°C | 0,03 | 0,12 | 1,5 | 3,0 | 1 650р. | от 100 |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Архангельск +7 (8182) 45-71-35 | Калининград +7 (4012) 72-21-36 | Новороссийск +7 (8617) 30-82-64 | Сочи +7 (862) 279-22-65 |
| Астрахань +7 (8512) 99-46-80 | Калуга +7 (4842) 33-35-03 | Новосибирск +7 (383) 235-95-48 | Ставрополь +7 (8652) 57-76-63 |
| Барнаул +7 (3852) 37-96-76 | Кемерово +7 (3842) 21-56-70 | Омск +7 (381) 299-16-70 | Сургут +7 (3462) 77-96-35 |
| Белгород +7 (4722) 20-58-80 | Киров +7 (8332) 20-58-70 | Орел +7 (4862) 22-23-86 | Сызрань +7 (8464) 33-50-64 |
| Брянск +7 (4832) 32-17-25 | Краснодар +7 (861) 238-86-59 | Оренбург +7 (3532) 48-64-35 | Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02 |
| Владивосток +7 (4232) 49-26-85 | Красноярск +7 (391) 989-82-67 | Пенза +7 (8412) 23-52-98 | Тверь +7 (4822) 39-50-56 |
| Владимир +7 (4922) 49-51-33 | Курск +7 (4712) 23-80-45 | Первоуральск +7 (3439) 26-01-18 | Томск +7 (3822) 48-95-05 |
| Волгоград +7 (8442) 45-94-42 | Липецк +7 (4742) 20-01-75 | Пермь +7 (342) 233-81-65 | Тула +7 (4872) 44-05-30 |
| Воронеж +7 (4732) 12-26-70 | Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81 | Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65 | Тюмень +7 (3452) 56-94-75 |
| Екатеринбург +7 (343) 302-14-75 | Москва +7 (499) 404-24-72 | Рязань +7 (4912) 77-61-95 | Ульяновск +7 (8422) 42-51-95 |
| Иваново +7 (4932) 70-02-95 | Мурманск +7 (8152) 65-52-70 | Самара +7 (846) 219-28-25 | Уфа +7 (347) 258-82-65 |
| Ижевск +7 (3412) 20-90-75 | Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32 | Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09 | Хабаровск +7 (421) 292-95-69 |
| Иркутск +7 (3952) 56-24-09 | Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65 | Саранск +7 (8342) 22-95-16 | Чебоксары +7 (8352) 28-50-89 |
| Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61 | Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23 | Саратов +7 (845) 239-86-35 | Челябинск +7 (351) 277-89-65 |
| Казань +7 (843) 207-19-05 | Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85 | Смоленск +7 (4812) 51-55-32 | Череповец +7 (8202) 49-07-18 |
| | | | Ярославль +7 (4852) 67-02-35 |